



































































KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
kuinin	tab 200 mg	
	tab 222 mg	
	tab 250 mg	
	inj i.v. 25%	Hanya untuk malaria yang berat
primakuin	tab 15 mg	
6.6 ANTIVIRUS		
6.6.1 Antiherpes		
asiklovir	tab <i>scored</i> 200 mg	
	tab <i>scored</i> 400 mg	
6.6.2. Antiretroviral		
6.6.2.1. <i>Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)</i>		
kombinasi: zidovudin 300 mg lamivudin 150 mg	tab	
lamivudin (3TC)	tab 150 mg	
stavudin	tab 30 mg	
zidovudin	tab 300 mg	
6.6.2.2 <i>Non Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)</i>		
efavirens	tab 600 mg	
nevirapin	tab 200 mg	
6.6.2.3 <i>Protease Inhibitor</i>		
kombinasi: lopinavir 200 mg ritonavir (LPV/r) 50 mg	tab	
7. ANTIMIGREN		
7.1 PROFILAKSIS		
propranolol	tab 10 mg	
7.2 SERANGAN AKUT		
kombinasi : ergotamin 1 mg kafein 50 mg	tab	
8. ANTINEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN dan OBAT untuk TERAPI PALIATIF		
8.1 HORMON DAN ANTIHORMON		
anastrozol	tab 1 mg	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
deksametason	tab 0,5 mg	
	tab 4 mg	
	inj 5 mg	
medroksi progesterone asetat	tab 250 mg	
	inj 200 mg/mL	
metilprednisolon	tab 4 mg	
	tab 16 mg	
tamoksifen	tab 20 mg	
testosterone	kaps lunak 40 mg	
8.2. IMUNOSUPRESAN		
azatioprin	tab 50 mg	
metotreksat	tab 2,5 mg	
siklosporin	kaps lunak 25 mg	
	inj 50 mg/mL	
8.3 SITOTOKSIK		
asparaginase	serb inj 10.000 UI/vial	
bleomisin	serb inj 15 mg/amp	
busulfan	tab salut 2 mg	
dakarbazin	serb inj 100 mg/vial	
daktinomisin	inj i.v. 0,5 mg/vial	
daunorubisin	serb inj 20 mg/vial	
doksorubisin	serb inj i.v. 10 mg/vial	
	serb inj i.v. 50 mg/vial	
dosetaksel	inj 20 mg/0,5 mL	
	inj 80 mg/2 mL	
etoposid	kaps 100 mg	
	inj 20 mg/mL	
fluorourasil	inj 250 mg/mL	
	inj 500 mg/5 mL	
hidroksi urea	kaps 500 mg	
ifosfamid	serb inj 500 mg	
	serb inj 1000 mg/vial	
klorambusil	tab 2 mg	
melfalan	tab 2 mg	Harus disimpan pada suhu 2-8°C.
merkaptopurin	tab 50 mg	





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
metotreksat	tab 2,5 mg	
	serb inj 50 mg/2 mL	
	serb inj i.v./i.m./i.t. 5 mg/vial	
paklitaksel	inj 30 mg/5 mL	
siklofosfamid	tab salut 50 mg	
	serb inj i.v. 200 mg	
	serb inj i.v. 500 mg	
	serb inj i.v. 1000 mg	
sisplatin	serb inj 10 mg	
	serb inj 50 mg	
sitarabin	serb inj i.m./i.v./s.k. 100 mg	
	serb inj 500 mg/vial	
vinblastin	serb inj 10 mg/mL	
vinkristin	serb inj i.v. 1 mg	- Tidak boleh diberikan secara intratekal - Harus disimpan pada suhu 2-8°C
8.4 Lain-lain		
kalsium folinat (leukovorin, Ca)	tab 15 mg	
	inj 3 mg/mL	
mesna	inj 100 mg/mL	
9. ANTIPARKINSON		
Antiparkinson, kombinasi: benserazid 25 mg levodopa 100 mg	tab	
triheksifenidil	tab 2 mg	
10. OBAT yang MEMPENGARUHI DARAH		
10.1 ANTIANEMI		
asam folat	tab 0,4 mg	
	tab 1 mg	
ferro sulfat	tab salut 300 mg	
	sir 15 mg/5 mL	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
sianokobalamin (vitamin B12)	tab 50 mcg	
10.2 OBAT yang MEMPENGARUHI KOAGULASI		
fitomenadion (vitamin K1)	tab salut 10 mg	
	inj i.m. 2 mg/mL	- Dosis untuk bayi baru lahir 1 mg - Dosis untuk bayi premature 0,5 mg
heparin, Na	inj i.v./s.k. 5000 UI/mL	
protamin sulfat	inj 10 mg/mL	
warfarin	tab 2 mg	
10.3 INTOKSIKASI ZAT BESI		
deferoksamin mesilat	serb inj 500 mg	
11. PRODUK DARAH dan PENGGANTI PLASMA		
11.1 PRODUK DARAH		
faktor VIII (konsentrat)	serb inj 250 UI/vial + pelarut 5 mL	Untuk haemofilia A
faktor IX kompleks	serb inj 500 UI/vial + pelarut 10 mL	Untuk haemofilia B
	serb inj 1000 UI/vial + pelarut 25 mL	
11.2 PENGGANTI PLASMA dan PLASMA EKSPANDER		
fraksi protein plasma	lar infus 5%	
<i>hydroxy ethyl starch</i>	lar infus 6%	
pengganti plasma kombinasi : poligelin (ekivalen dengan 0,63 g nitrogen) 17,5 g natrium klorida 4,25 g kalium klorida 0,19 g kalsium (terikat pada polipeptida) 0,125 g	lar infus	- Perlu sarana dan keahlian khusus - Variasi kombinasi sediaan yang beredar di pasaran dapat digunakan
12. DIAGNOSTIK		
12.1 BAHAN KONTRAS RADIOLOGI		
amidotrizoat	370 mg/mL	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
barium sulfat	serb 92 g/100 mL	
	susp 2,2%	
	susp 55%	
	susp 65%	
gadodiamid	inj 287 mg/10 mL	
ioheksol	inj 140 – 350 I mg/mL	
iopamidol	inj 200 – 370 I mg/mL	
12.2 TES FUNGSI		
12.2.1 Ginjal		
natrium aminohipurat	inj i.v. 200 mg/mL	
12.2.2 Mata		
fluoresein	tts mata 2,5 mg/mL	
	inj 10%	
12.3 TES KULIT		
tuberkulin protein <i>purified derivative</i>	inj i.k. 1:10	
13. ANTISEPTIK dan DISINFEKTAN		
13.1 ANTISEPTIK		
hidrogen peroksida	cairan 3%	- Disimpan dalam botol kedap udara, terlindung dari cahaya
klorheksidin	lar 15 %	Untuk diencerkan bila akan digunakan
povidon iodin	lar 100 mg/mL	
13.2 DISINFEKTAN		
etanol 70%	cairan 70%	
kalsium hipoklorit	serb	
paraformaldehid	lar buffer 10 %	
14. OBAT dan BAHAN untuk GIGI dan MULUT		
14.1 ANTISEPTIK dan BAHAN untuk PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI		
eugenol	cairan	
formokresol	cairan	
<i>gutta percha</i> dan <i>paper points</i>	15 mm – 40 mm	
	45 mm – 80 mm	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
kalsium hidroksida	bubuk, pasta	
klorfenol kamfer mentol (CHKM)	cairan	
klorheksidin	lar 0,2%	
natrium hipoklorit	cairan konsentrat 5%	Untuk diencerkan
pasta pengisi saluran akar	pasta	
14.2 ANTIFUNGI OROFARINGEAL		
nistatin	susp 100.000 UI/mL	
14.3 OBAT untuk PENCEGAHAN KARIES		
fluor	kapl 1 mg	
	sediaan topikal	
14.4 BAHAN TUMPAT		
bahan tumpatan sementara	lar, serb	
<i>glass ionomer ART</i> ( <i>Atraumatic Restorative Treatment</i> )	serb	
	lar	
	<i>cocoa butter</i> 5 g	
komposit resin	set	
14.5 PREPARAT LAINNYA		
Anestetik lokal gigi kombinasi : lidokain HCl 2% epinefrin 1 : 80.000	inj 2 mL	
<i>articulating paper</i>	kertas warna penanda oklusi	
etil klorida	semprot btl 100 mL	
lidokain	inj 2% (HCl)	
	pasta 5% (HCl)	
	semprot 15% (HCl)	
pasta devitalisasi (non arsen)	pasta	
<i>surgical gingival pack</i>	pasta	
15. DIURETIK		
amilorid	tab 5 mg	
furosemid	tab 40 mg	
	inj i.v./i.m. 10 mg/mL	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
hidroklortiazid	tab 12,5 mg	
	tab 25 mg	
manitol	lar infus 20%	
spironolakton	tab 25 mg	
	tab 100 mg	
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPTIK		
16.1 HORMON ANTIDIURETIK		
desmopresin	tab 0,1 mg	
	tab 0,2 mg	
vasopresin	inj i.m./s.k. 20 UI/mL	
16.2 ANTIDIABETES		
16.2.1 Antidiabetes, Oral		
glibenklamid	tab 2,5 mg	
	tab 5 mg	
glipizid	tab 5 mg	
metformin	tab 500 mg	
16.2.2 Antidiabetes, Parenteral		
insulin <i>intermediate</i>	inj 100 UI/mL	
insulin <i>regular</i>	inj 100 UI/mL	
16.3 HORMON KELAMIN dan OBAT yang MEMPENGARUHI FERTILITAS		
16.3.1 Androgen		
testosteron	inj 250 mg/mL	
16.3.2 Estrogen		
estrogen terkonjugasi	tab 0,625 mg	
etinilestradiol	tab 0,05 mg	
	tab 0,5 mg	
16.3.3 Progestogen		
hidroksi progesteron	inj 125 mg/mL	
noretisteron	tab 5 mg	
16.3.4 Kontraseptik		
16.3.4.1 Kontraseptik, Oral		
kombinasi : levonorgestrel 150 mcg etinilestradiol 30 mcg	pil	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
16.3.4.2 Kontraseptik, Parenteral		
medroksi progesteron asetat	inj depo 150 mg	
16.3.4.3 Kontraseptik, AKDR (IUD)		
<i>copper T</i>	set/buah	
16.3.4.4 Kontraseptik, Implan		
levonorgestrel	implan 2 <i>rods</i> 75 mg (3-4 tahun)	
16.3.5 Lain-lain		
klomifen sitrat	tab 50 mg	
16.4 HORMON TIROID dan ANTITIROID		
levotiroksin	tab 50 mcg	
	tab 100 mcg	
lugol	lar	Dilarutkan dulu
propiltiourasil	tab <i>scored</i> 100 mg	
16.5 KORTIKOSTEROID		
deksametason	tab 0,5 mg	
	inj 5 mg/mL	
hidrokortison	serb inj 100 mg/vial	
metilprednisolon	tab 4 mg	
	inj 125 mg/vial	
prednison	tab 5 mg	
17. OBAT KARDIOVASKULER		
17.1 ANTIANGINA		
atenolol	tab 50 mg	
diltiazem	tab 30 mg (HCl)	
gliseril trinitrat	tab sublingual 0,5 mg	
isosorbid dinitrat	tab sublingual 5 mg	
	inj i.v. 10 mg	
17.2 ANTIARITMIA		
amiodaron	tab 200 mg	
	inj 150 mg/3 mL	
digoksin	tab 0,25 mg	
	inj 0,25 mg/mL	
lidokain	inj i.v. 100 mg	
propranolol	tab 10 mg	
verapamil	tab 80 mg	Untuk aritmia supraventrikuler
	inj 2,5 mg/mL	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
17.3 ANTIHIPERTENSI		
amlodipin	tab 5 mg	
	tab 10 mg	
atenolol	tab 50 mg	
	tab 100 mg	
diltiazem	tab 30 mg (HCl)	
hidroklorotiazid	tab 25 mg	
kaptopril	tab <i>scored</i> 12,5 mg	
	tab <i>scored</i> 25 mg	
	tab 50 mg	
klonidin	inj i.v. 0,15 mg/mL (HCl)	Digunakan untuk hipertensi berat
lisinopril	tab 5 mg	
	tab 10 mg	
	tab 20 mg	
metildopa	tab salut 250 mg	Diberikan setiap 4 jam
nifedipin	kaps 10 mg	Hanya untuk preeklampsia dan tokolitik
nikardipin	inj 10 mg/vial	
valsartan	tab 80 mg	
17.4 ANTIAGREGASI PLATELET		
asam asetilsalisilat (asetosal)	tab 80 mg	
17.5 TROMBOLITIK		
streptokinase	inj 1,5 juta UI/vial	Perlu sarana dan keahlian khusus
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG		
digoksin	tab 0,25 mg	
	inj 0,25 mg/mL	
furosemid	tab 40 mg	
	inj i.v./i.m. 10 mg/mL	
isosorbid dinitrat	inj 10 mg/10 mL	
kaptopril	tab <i>scored</i> 12,5 mg	
	tab <i>scored</i> 25 mg	
karvedilol	tab 6,25 mg	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 40 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
17.7 OBAT untuk SYOK KARDIOGENIK dan SEPSIS		
dobutamin	inj 25 mg/mL	
dopamin	inj 40 mg/mL	
epinefrin (adrenalin)	inj i.v. 0,1 %	
norepinefrin	inj 1 mg/mL	
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA		
fenofibrat	tab 100 mg	
gemfibrozil	tab 300 mg	- Hanya untuk hipertrigliseridimia - Tidak dianjurkan diberikan bersama statin
	tab 600 mg	
simvastatin	tab salut 10 mg	
	tab salut 20 mg	
18. OBAT TOPIKAL untuk KULIT		
18.1 ANTIKNE		
asam retinoat	krim 0,1%	
18.2 ANTIBAKTERI		
Antibakteri, kombinasi : basitrasin 500 UI/g polimiksin B 10.000UI/g	salep	
kloramfenikol	salep 2%	
perak sulfadiazin	krim 1%	Hanya untuk luka bakar
18.3 ANTIFUNGI		
Antifungi, kombinasi : asam benzoat 6% asam salisilat 3%	salep	
ketokonazol	krim 2%	
mikonazol	serb 2%	
	krim 2%	
nistatin	tab vagina 100.000 UI	
18.4 ANTIINFLAMASI dan ANTIPRURITIK		
betametason	salep 0,1%	
	krim 0,1%	





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
hidrokortison	krim 2,5%	
kalamín	lotio	
mometason furoat	krim 0,1 %	
18.5 ANTISKABIES dan ANTIPEDIKULOSIS		
permetrin	krim 5 %	
Salep 2-4, kombinasi : asam salisilat 2 % belerang endap 4 %	salep	
18.6 KAUSTIK		
perak nitrat	lar 20%	Untuk lesi hipergranulasi
podofilin	tingtur 25%	
18.7 KERATOLITIK dan KERATOPLASTIK		
asam salisilat	salep 5%	
coal tar	lar 5 %	
urea	krim 10 %	
18.8 LAIN-LAIN		
bedak salisil	serb 2%	
19. LARUTAN DIALISIS PERITONEAL		
dialisa peritoneal	lar intraperitonal	
hemodialisa	lar	
20. LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI dan LAIN-LAIN		
20.1 ORAL		
Garam oralit, kombinasi: natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g glukosa anhidrat 2,70 g	serb untuk 200 mL air	Diminum sedikit demi sedikit 2-3 teguk untuk menghindari muntah
kalium klorida	tab siap larut 300 mg	
	tab SR 600 mg	
natrium bikarbonat	tab 500 mg	
20.2 PARENTERAL		
<i>darrow glukosa ana (DG ana)</i>	lar infus	
<i>darrow glukosa half strength</i>	lar infus	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
dekstrosa	lar infus 5 %	
glukosa	lar infus 5%	
	lar infus 10%	
	lar infus 40%	
kalium klorida	inj 25 mL	
kalsium glukonat	inj i.v. 10%	
Larutan nutrisi, kombinasi : glukosa 5 % natrium klorida 0,225 %	lar infus	
Larutan nutrisi, kombinasi : glukosa 10 % natrium klorida 0,225 %	lar infus	
natrium bikarbonat	inj i.v. 8,4%	Perlu dilakukan pemeriksaan gas darah
	inj 1,4% isotonik	
natrium klorida	lar infus 0,9%	Perlu dilakukan pemeriksaan kadar natrium
	lar infus 3%	
	lar 0,9%	
ringer laktat	lar infus	
20.3 LAIN – LAIN		
air untuk injeksi	amp 25 mL	
21. OBAT untuk MATA		
manitol	lar infus 20%	
21.1. ANESTETIK LOKAL		
tetrakain	tts mata 0,5%	
21.2 ANTIMIKROBA		
amfoterisin B	salep mata 3%	
gentamisin	salep mata 0,3%	
	tts mata 0,3%	
kloramfenikol	tts mata 0,5%	
	tts mata 1%	
	salep mata 1%	
21.3 ANTIINFLAMASI		
betametason	tts mata 1 mg/mL	
21.4 MIDRIATIK		



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
atropin	tts mata 0,5%	
	tts mata 1%	
homatropin	tts mata 2%	
21.5 MIOTIK DAN ANTIGLAUKOMA		
asetazolamid	tab 250 mg	
pilokarpin	tts mata 2%	
timolol	tts mata 0,25%	
	tts mata 0,5%	
22. OKSITOSIK		
metilergometrin	tab salut 0,125 mg	
	inj 0,2 mg/mL	
oksitosin	inj 10 UI/mL	
23. PSIKOFARMAKA		
23.1 ANTIANSIETAS dan ANTIINSOMNIA		
diazepam	tab 2 mg	
	tab 5 mg	
	inj i.m. 5 mg/mL	
lorazepam	tab 0,5 mg	
	tab 1 mg	
	tab 2 mg	
23.2 ANTIDEPRESI dan ANTIMANIA		
amitriptilin	tab salut 25 mg	
fluoksetin	tab 10 mg	
	tab 20 mg	
23.3 ANTI OBSESI KOMPULSI		
klomipramin	tab 25 mg	
23.4 ANTIPSIKOSIS		
flufenazin	inj i.m. 25 mg/mL	
haloperidol	tab 0,5 mg	
	tab 1,5 mg	
	tab 2 mg	
	tab 5 mg	
	tts 2 mg/mL	
	inj i.m. 5 mg/mL	
	inj 50 mg/mL	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
klorpromazin	tab salut 25 mg	
	tab salut 100 mg	
	inj i.m. 5 mg/mL	
klozapin	tab 25 mg	
	tab 100 mg	
risperidon	tab 1 mg	
	tab 2 mg	
trifluoperazin	tab 5 mg	
23.5 OBAT untuk ADHD ( <i>attention deficit hyperactivity disorder</i> )		
metilfenidat	tab SR 10 mg	
	tab SR 20 mg	
23.6 OBAT untuk GANGGUAN BIPOLAR		
litium karbonat	tab 200 mg	
valproat	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
	tab ER 200 mg	
23.7 OBAT untuk PROGRAM KETERGANTUNGAN		
metadon	sir 50 mg/5 mL	
24. RELAKSAN OTOT PERIFER dan PENGHAMBAT KOLINESTERASE		
24.1 PENGHAMBAT dan PEMACU TRANSMISI NEUROMUSKULER		
atrakurium	inj 25 mg/2,5 mL	
neostigmin	inj 0,5 mg/mL	
rokuronium	inj i.v 50 mg/5 mL	
suksinilkolin	inj i.v./i.m. 50 mg/mL	
24.2 OBAT untuk MIASTENIA GRAVIS		
neostigmin	inj 0,5 mg/mL	
piridostigmin	tab 60 mg	
25. OBAT untuk SALURAN CERNA		
25.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS		
Antasida, kombinasi : aluminium hidroksida 200 mg magnesium hidroksida 200 mg	tab kunyah	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
omeprazol	kaps 20 mg	
	inj 40 mg/10 mL	
ranitidin	tab 150 mg	
25.2 ANTIEMETIK		
deksametason	inj 5 mg/mL	Hanya untuk menyertai terapi antineoplastik
dimenhidrinat	tab 50 mg	
domperidon	tab 10 mg	
	susp 5 mg/5 mL	
klorpromazin	tab salut 25 mg	
	inj i.m. 5 mg/mL	
	inj i.m. 25 mg/mL	
metoklopramid	tab 10 mg	
	inj 5 mg/mL	
ondansetron	tab 4 mg	
	tab 8 mg	
	inj 2 mg/mL	
25.3 ANTIHEMOROID		
Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5 mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg sup ad 2 g	sup	
25.4 ANTISPASMODIK		
atropin	tab 0,5 mg	
	inj i.m./i.v./s.k. 0,25 mg/mL	
	inj 1 mg/mL	
hiosin butilbromid	tab 10 mg	
	inj 20 mg/mL	
25.5 OBAT untuk DIARE		
atapulgite	tab	Tidak untuk anak
Garam oralit,kombinasi: natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g	serb untuk 200 mL air	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g glukosa anhidrat 2,70 g		
<i>zinc</i>	tab <i>dispersible</i> 20 mg	- Harus diberikan bersama oralit - Diberikan selama 10 hari
25.6 KATARTIK		
bisakodil	sup 5 mg	
	sup 10 mg	
gliserin	tts 10 mg/mL	
	tts 100 mg/mL	
laktulosa	sir 3,335 g/5 mL	
25.7 OBAT untuk ANTIINFLAMASI		
sulfasalazin	kapl salut enterik 500 mg	Hanya untuk <i>colitis ulcerativa</i>
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS		
26.1 ANTIASMA		
aminofilin	tab 150 mg	
	tab <i>scored</i> 200 mg	
	inj 24 mg/mL	
budesonid	ih/ <i>nebulizer</i> 100 mcg/dosis	
	ih/ <i>nebulizer</i> 200 mcg/dosis	
deksametason	tab 0,5 mg	
	inj i.v. 5 mg/mL	
epinefrin (adrenalin)	inj 0,01 %	
metilprednisolon	tab 4 mg	
salbutamol	tab 2 mg	
	tab 4 mg	
	lar ih 0,5 %	Inhalasi untuk serangan <i>intermitten</i> dan untuk serangan akut pertama
	ih/aerosol 100 mcg/dosis	
lar respirator untuk nebulizer 2,5 mg/2,5 mL NaCl		
terbutalin	inj s.k./i.v. 0,5 mg/mL	
26.2 ANTITUSIF		
kodein	tab 10 mg	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 47 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
26.3 EKSPEKTORAN		
n-asetil sistein	kaps 200 mg	
26.4 OBAT untuk PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS		
ipratropium bromida	ih 20 mcg/semprot <i>nebulizer</i> 0,025%	
kombinasi: ipratropium bromida 0,5 mg salbutamol 2,5 mg	lar ih	
27. OBAT yang MEMPENGARUHI SISTEM IMUN		
27.1 SERUM dan IMUNOGLOBULIN		
<i>human tetanus immunoglobulin</i>	inj i.m. 250 UI	Disimpan pada suhu 2-8° C.
serum anti bisa ular : A.B.U. I (khusus ular dari luar Papua) A.B.U.II (khusus ular dari Papua)	inj i.m./i.v.	- Khusus daerah tertentu - Disimpan pada suhu 2-8° C
serum antidifteri (A.D.S)	inj i.m. 20.000 UI/vial	Disimpan pada suhu 2-8° C.
serum antirabies	inj 200 UI/mL	- Digunakan untuk pengobatan <i>post-exposure</i> di daerah rabies. - Disimpan pada suhu 2-8° C.
serum antitetanus (A.T.S)	Untuk pencegahan : inj i.m. 1500 UI	Disimpan pada suhu 2-8° C
	Untuk pengobatan : inj i.m./i.v. 10.000 UI	
	inj i.m./i.v. 20.000 UI	
27.2 VAKSIN		
vaksin BCG	inj i.k.	Disimpan pada suhu < 5° C.
vaksin campak	inj s.k.	Disimpan pada suhu 2-8° C.
vaksin jerap difteri tetanus(DT)	inj i.m.	Disimpan pada suhu 2-8° C.
vaksin jerap tetanus ( <i>tetanus adsorbed toxoid</i> )	inj i.m.	Disimpan pada suhu 2-8° C.
vaksin kombinasi DPT-hepatitis B	inj i.m.	Disimpan pada suhu 2-8° C.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
vaksin polio	tts	Disimpan pada suhu -20° C.
vaksin rabies, untuk manusia	serb inj s.k./i.k. + booster	- Disimpan pada suhu 2-8° C. - Digunakan untuk <i>pre-exposure</i> dan <i>post-exposure</i> di daerah rabies.
vaksin jerap difteri tetanus (dT)	inj i.m.	Untuk dewasa dan anak > 7 tahun
28. OBAT untuk TELINGA, HIDUNG dan TENGGOROKAN		
hidrogen peroksida	cairan 3%	Disimpan dalam botol kedap udara, terlindung dari cahaya
karbogliserin	tts telinga 10 %	
lidokain	cairan semprot 10%	
oksimetazolin	tts hidung 0,025%	
	tts hidung 0,050%	
29.VITAMIN dan MINERAL		
asam askorbat (vitamin C)	tab 50 mg	
	tab 250 mg	
ergokalsiferol (vitamin D2)	kaps 50.000 UI	Pemakaian terapeutik pada hipokalsemia
	susp 10.000 UI/mL	
kalsium glukonat	inj 100 mg/mL	
kalsium karbonat	tab 500 mg	
kalsium laktat (kalk)	tab 500 mg	
kombinasi : ferro sulfat 200 mg asam folat 0,25 mg	tab salut	
nikotinamid	tab 5 mg	
	tab 20 mg	
piridoksin (vitamin B6)	tab 10 mg	
	tab 25 mg	
	inj 100 g/mL	
retinol	kaps lunak 100.000 UI	
	kaps lunak 200.000 UI	





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
tiamin (vitamin B1)	tab 50 mg	
vitamin B kompleks	tab	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

BAB III  
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL PUSKESMAS 2013

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NONSTEROID, ANTIPIRAI		
1.1 ANALGESIK NARKOTIK		
kodein	tab 10 mg	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
	tab 20 mg	
petidin	inj i.m./s.k./i.v. lambat 50 mg/mL (HCl)	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
1.2 ANALGESIK NON-NARKOTIK		
ibuprofen	tab 200 mg	
	tab 400 mg	
	sir 100 mg/5 mL	
natrium diklofenak	tab 25 mg	
	tab 50 mg	
parasetamol	tab 500 mg	
	sir 120 mg/5 mL	
	tts 60 mg/0,6 mL	
1.3. ANTIPIRAI		
alopurinol	tab 100 mg	Tidak diberikan saat serangan akut
	tab 300 mg	
kolkisin	tab 500 mcg	
2. ANESTETIK		
2.1 ANESTETIK LOKAL		
etil klorida	semprot 100 mL	
lidokain	inj infiltr 2%	
	gel 2%	
	semprot 10%	
2.2 ANESTETIK UMUM dan OKSIGEN		
ketamin	inj i.v. 50 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
	inj i.v. 100 mg/mL	
oksigen	ih, gas dalam tabung	
2.3 OBAT untuk PROSEDUR PRE OPERATIF		



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
atropin	inj i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/mL	
diazepam	inj i.v./i.m. 5 mg/mL	
3. ANTIALERGI dan OBAT untuk ANAFILAKSIS		
deksametason	inj i.v./i.m. 5 mg/mL	
difenhidramin	inj i.v./i.m. 10 mg/mL (HCl)	
epinefrin (adrenalin)	inj i.v./s.k./i.m. 0,1%	
klorfeniramin	tab 4 mg	
loratadin	tab 10 mg	
setirizin	sir 5 mg/5 mL	
4. ANTIDOT dan OBAT LAIN untuk KERACUNAN		
4.1 KHUSUS		
atropin	inj 0,25 mg/mL	
natrium bikarbonat	tab 500 mg	
natrium tiosulfat	inj i.v. 25%	
4.2 UMUM		
karbon aktif	tab	
magnesium sulfat	serb	
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI		
diazepam	inj i.v. 5 mg/mL	
	lar rektal 5 mg/2,5 mL tube	
	lar rektal 10 mg/2,5 mL tube	
fenitoin	kaps 50 mg	
	kaps 100 mg	
	inj 50 mg/mL	
fenobarbital	tab 30 mg	
	tab 100 mg	
karbamazepin	tab 200 mg	
	sir 100 mg/5 mL	
magnesium sulfat	inj i.v. 20%	
	inj i.v. 40%	
valproat	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
	sir 250 mg/5 mL	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
6. ANTIINFEKSI		
6.1 ANTELMINTIK		
6.1.1 Antelmintik Intestinal		
albendazol	tab 400 mg	
mebendazol	tab 100 mg	
	tab 500 mg	
	sir 50 mg/mL	
pirantel pamoat	tab <i>scored</i> 250 mg	
	susp 125 mg/5 mL	
prazikuantel	tab 300 mg	
	tab 600 mg	
6.1.2 Antifilaria		
dietilkarbamazin	tab <i>scored</i> 100 mg	
6.1.3 Antisistosoma		
prazikuantel	tab 600 mg	- Hanya untuk daerah Sulawesi Tengah. - Khusus di Kalimantan Selatan untuk pengobatan <i>Fasciolopsis buski</i> .
6.2 ANTIBAKTERI		
6.2.1 Beta laktam		
amoksisilin	tab <i>scored</i> 500 mg	
	sir kering 125 mg/5mL	
ampisilin	serb inj i.m./i.v. 250 mg/vial	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
	serb inj i.v. 1000 mg/vial	
benzatin penisilin	inj i.m. 1,2 juta UI/mL	
	inj i.m. 2,4 juta UI/mL	
fenoksimetil penisilin (penisilin V)	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
prokain benzilpenisilin	serb inj i.m. 1 juta UI/vial	
	serb inj i.m. 3 juta UI/vial	
6.2.2 Antibakteri Lain		
6.2.2.1 Tetrasiklin		
doksisiklin	kaps 100 mg	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
tetrasiklin	kaps 250 mg (HCl)	
	kaps 500 mg (HCl)	
6.2.2.2 Kloramfenikol		
kloramfenikol	kaps 250 mg	
	susp 125 mg/5 mL	
6.2.2.3 Sulfa-Trimetoprim		
kombinasi tiap 5 ml: sulfametoksazol 200 mg trimetoprim 40 mg	susp	
kotrimoksazol I (dewasa), kombinasi : sulfametoksazol 400 mg trimetoprim 80 mg	tab	
6.2.2.4 Makrolid		
eritromisin	kaps 250 mg	
	sir kering 200 mg/5mL	
6.2.2.5 Aminoglikosida		
-		
6.2.2.6 Kuinolon		
siprofloksasin	tab scored 500 mg	- Tidak untuk pilihan utama pada infeksi kuman gram positif - Tidak untuk pasien < 18 tahun
6.2.2.7 Lain-lain		
metronidazol	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
	sir 125 mg/5mL	
	sup 500 mg	
	lar infus 5 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
6.3 ANTIINFEKSI KHUSUS		
6.3.1 Antilepra		
dapson	tab scored 100 mg	
klofazimin, <i>micronized</i>	kaps dalam minyak 100 mg	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
rifampisin	kaps 300 mg	Hanya untuk lepra
6.3.2 Antituberkulosis		
isoniazid	tab 100 mg	Untuk profilaksis TB pada anak dan HIV/AIDS
	tab 300 mg	
streptomisin	serb inj 1000 mg/vial	Penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk dewasa : Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i> ) rifampisin isoniazid pirazinamid etambutol	kapl 150 mg tab 75 mg tab 400 mg tab 275 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk dewasa : Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i> ) rifampisin isoniazid	kapl 150 mg tab 150 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk anak : Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i> ) rifampisin isoniazid pirazinamid	kapl 75 mg tab 50 mg tab 150 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk anak: Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i> ) rifampisin isoniazid	kapl 75 mg tab 50 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk dewasa : (Paduan dalam bentuk Kombipak) rifampisin isoniazid pirazinamid etambutol	kapl 450 mg tab 300 mg tab 500 mg tab 250 mg; 500 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
kombinasi untuk anak : (Paduan dalam bentuk Kombipak) rifampisin isoniazid pirazinamid	kapl 75 mg tab 100 mg tab 200 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk anak : (Paduan dalam bentuk kombipak) rifampisin isoniazid	kapl 75 mg tab 100 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
6.3.3 Antiseptik Saluran Kemih		
metenamin mandelat (heksamin mandelat)	tablet salut enterik 500 mg	
6.4 ANTIFUNGI		
6.4.1 Antifungi, sistemik		
griseofulvin, <i>micronized</i>	tab 125 mg	
	tab <i>scored</i> 250 mg	
nistatin	tab salut 500.000 UI/tab	
	susp 100.000 UI/mL	
6.5 ANTIPROTOZOA		
6.5.1 Antiamuba dan Antigiardiasis		
metronidazol	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
6.5.2 Antimalaria		
6.5.2.1 Untuk Pencegahan		
doksisiklin	kaps 100 mg	
6.5.2.2 Untuk Pengobatan		
artemether	inj 80 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
artesunat	inj i.v./i.m. 60 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
Kombinasi (kombipak) artesunat tab 50 mg amodiakuin tab 200 mg	tab	
kuinin	tab 200 mg	
	tab 222 mg	
	tab 250 mg	
	inj i.v. 25%	Hanya untuk malaria yang berat
primakuin	tab 15 mg	
6.6 ANTIVIRUS		
6.6.1 Antiherpes		
asiklovir	tab scored 200 mg	
	tab scored 400 mg	
6.6.2. Antiretroviral		
6.6.2.1. <i>Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)</i>		
-		
6.6.2.2 <i>Non Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)</i>		
-		
6.6.2.3 <i>Protease Inhibitor</i>		
-		
7. ANTIMIGREN		
7.1 PROFILAKSIS		
propranolol	tab 10 mg	
7.2 SERANGAN AKUT		
kombinasi : ergotamin 1 mg kafein 50 mg	tab	
8. ANTINEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN dan OBAT untuk TERAPI PALIATIF		
8.1 HORMON DAN ANTIHORMON		
-		
8.2. IMUNOSUPRESAN		
-		





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
8.3 SITOTOKSIK		
-		
8.4 Lain-lain		
-		
9. ANTIPARKINSON		
Antiparkinson, kombinasi: benserazid 25 mg levodopa 100 mg	tab	
triheksifenidil	tab 2 mg	
10. OBAT yang MEMPENGARUHI DARAH		
10.1 ANTIANEMI		
asam folat	tab 0,4 mg	
	tab 1 mg	
ferro sulfat	tab salut 300 mg	
	sir 15 mg/5 mL	
sianokobalamin (vitamin B12)	tab 50 mcg	
10.2 OBAT yang MEMPENGARUHI KOAGULASI		
fitomenadion (vitamin K1)	tab salut 10 mg	
	inj i.m. 2 mg/mL	- Dosis untuk bayi baru lahir 1 mg - Dosis untuk bayi prematurn 0,5 mg
10.3 INTOKSIKASI ZAT BESI		
-		
11. PRODUK DARAH dan PENGGANTI PLASMA		
11.1 PRODUK DARAH		
-		
11.2 PENGGANTI PLASMA dan PLASMA EKSPANDER		
-		
12. DIAGNOSTIK		



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
12.1 BAHAN KONTRAS RADIOLOGI		
-		
12.2 TES FUNGSI		
12.2.1 Ginjal		
-		
12.2.2 Mata		
fluoresein	tts mata 2,5 mg/mL	
12.3 TES KULIT		
tuberkulin protein <i>purified derivative</i>	inj i.k. 1:10	
13. ANTISEPTIK dan DISINFEKTAN		
13.1 ANTISEPTIK		
hidrogen peroksida	cairan 3 %	- Disimpan dalam botol kedap udara terlindung dari cahaya
klorheksidin	lar 15 %	Untuk diencerkan bila akan digunakan
povidon iodin	lar 100 mg/mL	
13.2 DISINFEKTAN		
etanol 70%	cairan 70%	
kalsium hipoklorit	serb	
paraformaldehid	lar buffer 10 %	
14. OBAT dan BAHAN untuk GIGI dan MULUT		
14.1 ANTISEPTIK dan BAHAN untuk PERAWATAN SALURAN AKAR		
eugenol	cairan	
formokresol	cairan	
<i>gutta percha</i> dan <i>paper points</i>	15 mm-40 mm 45 mm-80 mm	
kalsium hidroksida	bubuk, pasta	
klorfenol kamfer mentol (CHKM)	cairan	
klorheksidin	lar 0,2%	
natrium hipoklorit	cairan konsentrat 5%	Untuk diencerkan
pasta pengisi saluran akar	pasta	
14.2 ANTIFUNGI OROFARINGEAL		
nistatin	susp 100.000 UI/mL	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 59 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
14.3 OBAT untuk PENCEGAHAN KARIES		
fluor	kapl 1 mg	
	sediaan topikal	
14.4 BAHAN TUMPAT		
bahan tumpatan sementara	lar, serb	
<i>glass ionomer ART</i> ( <i>Atraumatic Restorative Treatment</i> )	serb	
	lar	
	<i>cocoa butter</i> 5g	
komposit resin	set	
14.5 PREPARAT LAINNYA		
Anestetik lokal gigi kombinasi : lidokain HCl 2% epinefrin 1 : 80.000	inj 2 mL	
<i>articulating paper</i>	kertas warna penanda oklusi	
etil klorida	semprot btl 100 mL	
lidokain	inj 2% (HCl)	
	pasta 5% (HCl)	
	semprot 15% (HCl)	
pasta devitalisasi (non arsen)	pasta	
<i>surgical gingival pack</i>	pasta	
15. DIURETIK		
amilorid	tab 5 mg	
furosemid	tab 40 mg	
	inj i.v./i.m. 10 mg/mL	
hidroklortiazid	tab 12,5 mg	
	tab 25 mg	
spironolakton	tab 25 mg	
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPTIK		
16.1 HORMON ANTIDIURETIK		
-		
16.2 ANTIDIABETES		
16.2.1 Antidiabetes, Oral		



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
glibenklamid	tab 2,5 mg	
	tab 5 mg	
glipizid	tab 5 mg	
metformin	tab 500 mg	
16.2.2 Antidiabetes, Parenteral		
-		
16.3 HORMON KELAMIN dan OBAT yang MEMPENGARUHI FERTILITAS		
16.3.1 Androgen		
-		
16.3.2 Estrogen		
-		
16.3.3 Progestogen		
-		
16.3.4 Kontraseptik		
16.3.4.1 Kontraseptik, Oral		
kombinasi : levonorgestrel 150 mcg etinilestradiol 30 mcg	pil	
16.3.4.2 Kontraseptik, Parenteral		
medroksi progesteron asetat	inj depo 150 mg	
16.3.4.3 Kontraseptik, AKDR (IUD)		
<i>copper T</i>	set/buah	
16.3.4.4 Kontraseptik, Implan		
levonorgestrel	implan 2 <i>rods</i> 75 mg (3-4 tahun)	
16.3.5 Lain-lain		
-		
16.4 HORMON TIROID dan ANTITIROID		
lugol	lar	Dilarutkan dulu
propiltiourasil	tab <i>scored</i> 100 mg	
16.5 KORTIKOSTEROID		
deksametason	tab 0,5 mg	
	inj 5 mg/mL	























MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
retinol	kaps lunak 100.000UI	
	kaps lunak 200.000UI	
tiamin (vitamin B1)	tab 50 mg	
vitamin B kompleks	tab	

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

NAFSIAH MBOI